



## MECHES DE LAINE SOUFFLEES

**ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE 100% LAINE DE MOUTON**

**Domaine d'utilisation :**

Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, des planchers.

**Propriétés :**

Excellente isolation thermique et phonique.

Très bonne capacité de régulation hygrométrique sans perte des qualités isolantes.

Léger cet isolant est approprié dans les cas de supports à faible résistance.

Non irritant. Recyclable.

S'adapte parfaitement aux irrégularités de l'ossature pour garantir une isolation continue de qualité.

**Mise en œuvre :**

Pose par soufflage

Il est recommandé de porter masque et lunettes pour la pose.

**Stockage :**

Stockage au sec recommandé.

**Caractéristiques techniques :**

<b>Composition</b>	<b>100% laine</b>
<b>Traitement</b>	<b>Antimite KONSERVAN (homologué IWS - Woolmark)</b>
<b>Conductivité thermique <math>\lambda</math> (W/m°C)</b>	<b>0,038 (1,5kg au m<sup>2</sup>/25cm <b>R = 6,57</b>)</b>
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau <math>\mu</math></b>	<b>1 à 2</b>
<b>Point éclair (°C)</b>	<b>560</b>
<b>Capacité hygroscopique</b>	<b>Jusqu'à 33% de son poids</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Sac de 5 Kg environ conditionné en balle de 10 sacs</b>
<b>Références</b>	<b>MLS6PL</b>

**Tableau des consommations**

Epaisseur en cm	Kg au m2	Coeff. R
15	0,900	3,94
20	1,200	5,26
25	1,500	6,57
30	1,800	7,89



**LES TEXTILES DE GARROT  
GARROT LACROUZETTE – 81210 ROQUECOURBE**

Site : [www.novalaine.fr](http://www.novalaine.fr)

Tél : 05 63 82 13 65 – Fax : 05 63 75 60 58 – E-mail : [contact@novalaine.fr](mailto:contact@novalaine.fr)